



HostCMS — удобство  
управления сайтом в любой  
точке мира.

## Система управления сайтом HostCMS v. 6

Интеграция платежной системы ROBOKASSA

## Прием платежей через ROBOKASSA

Адрес системы: <http://www.robokassa.ru/>, зарегистрируйтесь и войдите в систему. Создайте аккаунт магазина, в разделе «Управление» - «Мои магазины» - «Технические данные» заполните секретные коды.

В качестве страниц для уведомления о совершении платежа ResultURL, SuccessURL и FailURL укажите метод передачи POST и адрес: <http://www.ваш-сайт.ru/shop/cart/> (обратите внимание на закрывающий последний слэш).

Регистрация	Технические настройки
Идентификатор магазина	IDмагазина
Пароль #1	<input type="password" value="Пароль задан"/>
Пароль #2	<input type="password" value="Пароль задан"/>
Result Url	<input type="text" value="http://www.ваш-сайт.ru/shop/cart/"/>
Метод отсылки данных по Result Url	<input type="radio"/> GET <input checked="" type="radio"/> POST <input type="radio"/> Email
Success Url	<input type="text" value="http://www.ваш-сайт.ru/shop/cart/"/>
Метод отсылки данных по Success Url	<input type="radio"/> GET <input checked="" type="radio"/> POST
Fail Url	<input type="text" value="http://www.ваш-сайт.ru/shop/cart/"/>
Метод отсылки данных по Fail Url	<input type="radio"/> GET <input checked="" type="radio"/> POST
<a href="#">Вернуться</a>	<input type="button" value="Сохранить"/>

Через центр администрирования HostCMS в справочнике «Платежные системы» добавьте новую платежную систему «ROBOKASSA» или отредактируйте, если она уже существует.

В обработчике платежной системы ROBOKASSA внесите изменения в следующие параметры:

```
// Логин в системе ROBOKASSA
protected $_mrh_login = "myLogin";

// Пароль #1 - используется интерфейсом инициализации оплаты
protected $_mrh_pass1 = "12345";

// Пароль #2 - регистрационная информация
protected $_mrh_pass2 = "67890";

// Язык
protected $_culture = "ru";
```

```

/* предлагаемая валюта платежа, default payment e-currency.
Валюта НЕ связана с $robokassa_currency, это только предлагаемая валюта по умолчанию
Доступные валюты: http://merchant.robokassa.com/Handler/Xml/CurrList.aspx
*/
protected $_in_curr = "YandexMerchantOceanR";

// Код валюты в магазине HostCMS для валюты платежа в личном кабинете Робокассы
protected $_robokassa_currency = 1;

// Коэффициент перерасчета при оплате ROBOKASSA
protected $_coefficient = 1;

// Режим работы, 0 - Тестовый, 1 - Рабочий
protected $_mode = 1;

```

Обработчик уведомления платежной системы о совершении платежа размещается в настройках типовой динамической странице «Интернет-магазин корзина»:

```

// -----
// Обработка уведомления об оплате от ROBOKASSA
// должно быть только в настройках типовой дин. страницы
// -----
if (isset($_REQUEST['SignatureValue'])
// для отличия от SuccessURL/FailURL
&& !isset($_REQUEST['Culture']))
{
    // Получаем ID заказа
    $order_id = intval(Core_Array::getRequest('InvId'));

    $oShop_Order = Core_Entity::factory('Shop_Order')->find($order_id);

    if (!is_null($oShop_Order->id))
    {
        // Вызов обработчика платежной системы
        Shop_Payment_System_Handler::factory($oShop_Order->Shop_Payment_System)
            ->shopOrder($oShop_Order)
            ->paymentProcessing();
    }

    exit();
}

```

Обработчик уведомления пользователя о совершении платежа размещается на типовой динамической странице «Интернет-магазин корзина»:

```

// -----
// Обработка уведомления об оплате от ROBOKASSA
// -----
if (isset($_REQUEST['SignatureValue']) && isset($_REQUEST['Culture']))
{
    // Получаем ID заказа
    $order_id = intval(Core_Array::getRequest('InvId'));

    $oShop_Order = Core_Entity::factory('Shop_Order')->find($order_id);

    if (!is_null($oShop_Order->id))
    {
        // Вызов обработчика платежной системы
        Shop_Payment_System_Handler::factory($oShop_Order->Shop_Payment_System)

```

```
        ->shopOrder($oShop_Order)
        ->paymentProcessing();
    }
}
// -----
```

Внимание! Код обработчика уведомления об оплате необходимо вносить только при его отсутствии в указанной типовой динамической странице.

## Выбор режима оплаты «Тестовый» и «Рабочий»

Система «ROBOKASSA» имеет два режима работы — «Тестовый» и «Рабочий», который устанавливается в свойстве класса обработчика платежной системы:

```
// Режим работы, 0 - Тестовый, 1 - Рабочий
protected $_mode = 1;
```